


Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
Alle Abbildungen, Signets und Grafiken in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck –auch auszugsweise- nur mit Genehmigung. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

Nummer: 33259
Stand: Jul.2011

Aufbau- und Bedienungsanleitung

Balancierleine

Art.-Nr. 216 5501



Balancieren



Tauziehen



Kettenfangen

Inhalt

1. Produktbeschreibung.....	Seite 2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 2
3. Garantie.....	Seite 2
4. Sicherheitshinweise.....	Seite 3
5. Stückliste und Abbildung.....	Seite 3
6. Aufbau und Bedienung zum Balancieren.....	Seite 4
7. Lagerung.....	Seite 5
8. Reinigung.....	Seite 5
9. Wartung.....	Seite 5
10. Technische Daten.....	Seite 5
11. Kundendienst.....	Seite 5

Wörterklärung

Hinweis: Zusätzliche Informationen über das Produkt.

Achtung: Es droht Gefahr für das Produkt.

Warnung: Es droht Gefahr für eine Person.

1. Produktbeschreibung

Um die Balancierleine bestimmungsgemäß verwenden zu können, sind min. 12 Personen nötig.

Sie besteht aus strapazierfähigem Polyester-Band mit 20 Schlaufen, einem Befestigungsband (inkl. Twist-Lock-Karabiner) und einem Holzstab aus Esche.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Balancierleine darf zum Balancieren, Kettenfangen und Tauziehen in der Halle verwendet werden.

Es darf immer nur eine Person balancieren.

Bei bestimmungswidriger Verwendung, oder Eingriff nicht autorisierter Personen, wird die Haftung ausgeschlossen.

3. Garantie


Bei regelmäßiger Wartung und bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produkts, beträgt die Gewährleistung 2 Jahre.

4. Sicherheitshinweise

- Während der Benutzung darf sich, außer den beteiligten Personen, niemand im Gefahrenbereich aufhalten.
- Kinder nie unbeaufsichtigt lassen.
- Wird die Balancierleine höher als 50 cm über dem Boden eingesetzt, müssen Matten untergelegt werden.
- Es darf nur eine Person auf der Balancierleine balancieren.
- Die max. Belastung darf 100 kg nicht überschreiten


5. Stückliste und Abbildung

Pos.	Anz.	Beschreibung
(1)	1x	Balancierleine
(2)	1x	Befestigungsband (inkl. Twist-Lock-Karabiner)
(3)	1x	Holzstab



6. Aufbau und Bedienung

1. Das Befestigungsband (2) durch eine der Schlingen am Ende der Balancierleine (1) fädeln und damit eine Mittelwange einer Sprossenwand umschließen. Anschließend mit dem Twist-Lock-Karabiner sichern.



2. Den Holzstab durch die andere Schlinge der Balancierleine (1) stecken. Eine Person muss sich nun mit dem Turnstab (3) in der Hand so weit von der Sprossenwand entfernen bis die Balancierleine (1) gespannt und ausgerichtet ist.



3. Nun müssen 10 Personen (auf jede Seite der Balancierleine 5 Personen) je zwei Schlaufen der Balancierleine (1) festhalten (in jeder Hand eine) und so daran ziehen, dass die Balancierleine (1) gespannt und im Gleichgewicht ist.

4. Jetzt kann eine Person auf der Balancierleine (1) balancieren.

Warnung: Ab einer Höhe von 50 cm, müssen Matten als Fallschutz unter die Balancierleine (1) gelegt werden.

5. Um von der Balancierleine (1) absteigen zu können, muss diese langsam und vorsichtig herabgelassen (entspannt) werden.

Hinweis: Verpackungsmaterial entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

7. Lagerung

Lagerung im abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mind. 15°C und einer Luftfeuchtigkeit von max. 65%.

8. Reinigung

Die Balancierleine nur mit einem feuchten Lappen reinigen.
Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel.

9. Wartung

- Gurtbänder, Nähte und Twist-Lock-Karabiner auf Beschädigungen überprüfen.

10. Technische Daten

Länge (gesamt):	ca. 4,8 m
Länge (Balancierfläche):	ca. 4,2 m
Breite (inkl. Schlaufen):	ca. 95 cm
Breite (Balancierfläche):	8 cm