

Art.-Nr. 240 1401

Bedienungsanleitung Sport-Thieme Ergometer

1. Erklärung der LCD - Anzeigewerte

1. Zeit/Stopp

In diesem Feld wird je nach Anzeigestatus die verstrichene Trainingszeit von 00:00 bis maximal 99:59 (Minuten: Sekunden) gezählt und angezeigt oder mit STOPP der Pause-Modus signalisiert.

2. Anzeigefeld

Zeigt je nach Anzeigestatus BMI, Körperfett, Geschlecht, Alter, Körpergröße oder Körpergewicht an. Während der Trainingseinheit ist dieses Feld nicht aktiv.

3. Puls/BMR

Zeigt je nach Anzeigestatus die aktuell während des Trainings gemessene Pulsfrequenz (Herzfrequenz) von min. 40 bis maximal 220 Schläge oder nach Durchführung der BMR,

KÖRPERFETT-, BMI-Messung das Messergebnis.

- Genauere Hinweise und Ratschläge zum Thema Pulsmessung finden Sie im Kapitel „Puls-, Herzfrequenzmessung.“
- Liegt das BMR-Messergebnis über 9999 kJ wird im Hinweissfeld „UEBER 10000“ angezeigt. Um das richtige BMR-Messergebnis zu erhalten, ist in diesem Falle zum im Anzeigefeld „BMR“ angezeigten Wert 10000 zu addieren.

4. Km/h (Umdrehungen pro Minute)

In diesem Feld werden alle drei Sekunden abwechselnd die aktuelle Geschwindigkeit von 0 bis 99,9 km/h und die aktuelle Trittfrequenz (Umdrehungen pro Minute) von 0 bis 999 angezeigt.


5. Distanz

In diesem Feld wird die zurückgelegte Wegstrecke in km von 0,0 bis maximal 99,9 km gezählt und angezeigt.

6. Watt

Zeigt den aktuellen Tretwiderstand von 0 bis 999 Watt an.

- Watt kann ausschließlich im drehzahlunabhängigen „WATT-PROGRAMM“ in 5er-Schritten bis max. 400 Watt voreingestellt werden.



7. Kilojoule

In diesem Feld wird die verbrauchte Energie in Kilojoule von 0 bis maximal 9999 Kilojoule angezeigt und gezählt.

- Bei den angegebenen Kilojoulewerten handelt es sich um Richtwerte ohne medizinische Genauigkeit.
- Diese Formel wurde in Zusammenarbeit mit den „Sportwissenschaften Salzburg“ entwickelt.
- Bei manchen Fitnessgeräten wird der Energieverbrauch in Kalorien angezeigt.

Umrechnung:

1 Kilokalorie (kcal) = 4,185 Kilojoule (kJ)

1 Kilojoule (kJ) = 0,239 Kilokalorien (kcal)

8. Tretwiderstandstufen (1-32)

Jedes der 16 rechteckigen Kästchen der 10 Balken stellt 2 der 32 Widerstandstufen Wird in einem Programm eine bestimmte Trainingszeit voreingestellt, gilt:
Trainingsdauer jedes Balkens = voreingestellte Trainingszeit: 10 (Balkenanzahl).

9. Hinweisfeld (Hilfefunktion - Menüführung)

In diesem Textfeld werden die wichtigsten Hilfestellungen über die vom Benutzer durchzuführenden Bedienschritte angezeigt:

die wichtigsten Anzeigentexte:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - PROGRAMM-NAME | - GESCHLECHT WAEHLEN |
| - GEWICHT WAEHLEN | - MODUS DRUECKEN |
| - GROESSE WAEHLEN | - ZEIT WAEHLEN |
| - UEBER 10000 | - DISTANZ WAEHLEN |
| - KILOJOULE WAEHLEN | - PULS WAEHLEN |
| - SENSOREN UMFASSEN | - TRETEN BEGINNEN |
| - WATTSTUFE WAEHLEN | - ALTER WAEHLEN |

WAEHLEN bedeutet, einen Wert mit den Tasten + und – voreinzustellen!

1.10. Anzeigewerte im Überblick:

1.10. Anzeigewerte im Überblick:

	Einheit	min. Anzeigewert	max. Anzeigewert	Zähler Schritteinheit	VORGABEMÖGLICHKEIT + COUNTDOWN		
					min. Vorgabewert	max. Vorgabewert	Schritteinheit / Countdown
① Zeit	Minuten: Sekunden	0:00	99:59	1 Sekunde	10:00	99:00	1 Sekunde
③ Puls	Herzschläge pro Minute	40	220	1 Schlag	40	220	1 Schlag
④ Umdrehungen <input checked="" type="checkbox"/>	Umdrehungen pro Minute	0	299 (999)	1 Umdrehung	–	–	–
④ km/h	Geschwindigkeit in km/h	0	99	1 km/h	–	–	–
⑤ Distanz	km	0:00	99,99	0,01 km	0	99,90	0,1 km
⑥ Watt	Leistung in Watt	0	999	1 Watt	20	400	5 Watt
⑦ Kilojoule	kJ	0	9999	abhängig von Belastung	5	9995	abhängig von Belastung
② Körperfett	Fett %	5	50	–	–	–	–
② Alter	Jahre	–	–	–	10	99	1 Jahr
② Körpergewicht	kg	–	–	–	20	150	1 kg
② Körpergröße	cm	–	–	–	130	200	1 cm
② BMI	BMI	0,00	99,99	–	–	–	–
③ BMR	kJ	0	19999	–	–	–	–

Erklärung der Tastatur

2.1 Modus – Taste

Es werden mit der + und – Taste voreingestellte Werte (z.B. Alter, Zeit, Zielpuls) bestätigt. Das Hinweissfeld der LCD-Anzeige macht Sie aufmerksam, wenn die Modus-Taste zu bestätigen ist.



2.2 Zurückstellen/Pause-Taste/Reset

- Mit kurzem einmaligem Drücken können Werte zurückgesetzt werden.



- PAUSE-MODUS:

Kurzes einmaliges Drücken während des Trainings. Stopp signalisiert den Pause-Modus und die Zeit stoppt. Nur durch erneutes Drücken der ZURÜCKSTELLEN/PAUSE- Taste kann der Pause-Modus beendet werden.

- RESET (Neustart):

Wird die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, startet der Computer neu.

2.3 Minus – Taste

Mit dieser Taste kann der Eingabewert verringert werden. Es kann eine Auswahl getroffen oder Werte (z. B. Alter, Zeit, Zielpuls) voreingestellt werden, welche mit der MODUSTaste bestätigt werden müssen.



Wird die Taste über einen längeren Zeitraum gedrückt, verringert sich der Eingabewert automatisch.

Während des Trainings kann der Tretwiderstand reduziert werden.

2.4 Plus-Taste

- Mit dieser Taste kann der Eingabewert erhöht werden.

- Es kann eine Auswahl getroffen oder Werte (z.B. Alter, Zeit, Zielpuls) voreingestellt werden, welche mit der MODUSTaste bestätigt werden müssen.



- Wird die Taste über einen längeren Zeitraum gedrückt, erhöht sich der Eingabewert automatisch.

- Während des Trainings kann der Tretwiderstand erhöht werden.



Nicht möglich im Berg-, Intervall-, Zielpuls-, Watt- und Test-Programm!

2.5. Programm-Tasten

Nach dem Computerstart kann durch Drücken der jeweiligen Programmtaste das gewünschte Programm aufgerufen werden.



Das Hinweissfeld der LCD-Anzeige macht Sie aufmerksam, wenn eine Programmtaste zu betätigen ist.



2.6 Erholungspulsmessung/Fitnessnote

1. Drücken Sie nach Beendigung des Trainings die Taste ERHOLUNGS-MESSUNG und halten Sie die Handpuls-Sensoren umfasst, oder legen Sie einen handelsüblichen Brustgurt um.
2. Der Computer stoppt alle Anzeigen außer Zeit und Puls. Die Zeit läuft von 00:60 bis auf 00:00 zurück. Wird 00:00 erreicht, erscheint auf der Computeranzeige die vom Computer errechnete Fitnessnote.
3. Die Fitnessnote wird wie folgt errechnet: Der Computer vergleicht den max. Puls innerhalb der ersten 20 Mess-Sekunden mit dem min. Puls der letzten 40 Mess-Sekunden. Aufgrund der Differenz wird eine Fitnessnote von F1 bis F6 (F1 = sehr gute Pulserholung; F6 = schlechte Pulserholung) vergeben.
4. Nach Anzeige der Messergebnisse kommen Sie durch erneutes Drücken der Taste „ERHOLUNGS-MESSUNG“ zurück ins Hauptmenü.



Bitte beachten Sie, dass dieses Programm ausschließlich den min. und max. Puls innerhalb der einen Minute Messvorgang vergleicht. D. h. wird z. B. mit geringer Intensität trainiert und die Erholungspulsmessung getätigt, wird die Differenz zwischen min. und max. Puls geringer sein, als nach einem Training mit höherer Intensität. D. h. die Fitnessnote wird entsprechend „schlechter“ ausfallen.

ES SOLLTEN SOMIT NUR ERHOLUNGSWERTE VON TRAININGSEINHEITEN MIT LEICHER DAUER UND INTENSITÄT MITEINANDER VERGLICHEN WERDEN.

3. Puls-, Herzfrequenzmessung

Die Pulsmessung kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Handpulsmessung: Am Lenker befinden sich die beiden Handpuls-Sensoren. Bitte achten Sie darauf, dass immer beide Handflächen gleichzeitig auf den Handpuls-Sensoren aufliegen. Sobald eine Pulsabnahme erfolgt, blinkt ein kleines Herz am Monitor neben der PULS-Anzeige. Die Handpulsmessung dient nur zur Orientierung, weil es durch Bewegung, Reibung, Schweiß etc. zu Abweichungen vom tatsächlichen Puls kommen kann. Bei manchen Personen ist die pulsschlagbedingte Hautwiderstandsänderung so gering, dass das Ergebnis nicht für eine genaue Handpulsmessung verwendet werden kann. In diesem Falle empfehlen wir die Anwendung der Cardio-Pulsmessung.

2. Cardio-Pulsmessung: Im Handel sind sogenannte Cardio-Pulsmesser erhältlich, die aus einem Brustgurt und einer Armbanduhr bestehen. Der Computer ist mit einem Empfänger (ohne Sender) für gängige Cardio-Pulsmessgeräte ausgestattet. Sollten Sie im Besitz eines solchen Gerätes sein, so können die von Ihrem Sendegerät (Brustgurt) ausgestrahlten Impulse auf der LCD-Anzeige abgelesen werden. Verwenden Sie immer einen neuwertigen 5-kHz-Brustgurt (z.B. Modell T31 UNCODED (UNCODIERT) von Polar), um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten.



Werden gleichzeitig beide Pulsmessverfahren angewendet (Sie tragen einen Brustgurt und legen gleichzeitig Ihre Hände auf die Handpuls-Sensoren), so hat die Handpulsmessung Vorrang.

Bitte Beachten Sie:

- **Beide Pulsmessarten sind nicht für medizinische Zwecke geeignet!**
- Wird das Zielpuls-Programm verwendet, muss für eine genaue Steuerung der Belastungsintensität die Pulsabnahme über einen handelsüblichen 5-kHz-Sendebrustgurt (z.B. Modell T31 von Polar) erfolgen.
- Die Handpulsmessung wird aufgrund der Messungenauigkeit beim Zielpuls-Programm automatisch deaktiviert.
- Dass auch bei der Verwendung der Cardio-Pulsmessung die Herzfrequenzübermittlung durch externe Einflußfaktoren wie z.B. eine Starkstromleitung oder ein Mobiltelefon beeinflusst werden kann.

4. Programmauswahl und Programmbeschreibung

1. Programm-Anwahl

Durch Drücken der Gewünschten Programm-Taste kann das jeweilige Trainingsprogramm aufgerufen werden.



2. Programm-Beschreibung



4.2.1 Schnellstart-Programm



Programmbeschreibung:

Es handelt sich um ein so genanntes Quickstart-Programm. Taste drücken und sofort kann mit dem Training begonnen werden.

1. Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen.

Der Tretwiderstand kann mit  und  während des Trainings reguliert werden.



Pause-Modus:

Wird durch kurzes, einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen Reset beendet werden.

4.2.2 Manuelles Programm



Programmbeschreibung:

In diesem Programm kann der Tretwiderstand während des Trainings individuell eingestellt werden. Wenn gewünscht, können Sie auch Werte für ein Training im Countdown einstellen.

1. Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen oder drücken Sie, um – wenn gewünscht – Werte für ein Countdown-Training vorzugeben.




Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training (Schritt 2–6):

2 Vorgabewerte für ZEIT

mit + und – eingeben,
mit MODUS-TASTE
bestätigen.

5. Vorgabewert für PULS

mit + und – eingeben,
mit Modus-Taste
bestätigen



3 Vorgabewert für DISTANZ

mit + und – eingeben, mit
Modus bestätigen.

4 Vorgabewert für KILOJOULE

mit + und – eingeben, mit
Modus bestätigen.

Der Computer macht Sie durch ein Signal aufmerksam, wenn der voreingestellte Pulswert überschritten wird.

Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweisfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden. Dies gilt nur während der Eingabe.

6. Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen.

Mit Modus können Sie die Vorgabe von Werten für ein Countdown Training wiederholen bzw. korrigieren

Der Tretwiderstand
kann mit + und – während des Trainings reguliert werden.

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.

4.2.3 Individual – Programm



Programmbeschreibung:

In diesem Programm kann ein individuelles Typen-Trainingsprogramm zusammengestellt und gespeichert werden.

1 Treten Sie in die Pedale, um mit einem bereits gespeichertem Trainingsprofil zu trainieren oder drücken Sie die Modus-Taste, um – wenn gewünscht – ein individuelle Trainingseinheit zu programmieren.

Programmierung einer Trainingseinheit (Schritt 2–7):

2 Widerstand für 1. Balken


Mit + und – einstellen, mit Modus bestätigen.
Analog sind Balken 2-10 zu programmieren.

3 Vorgabewert für Zeit

Mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.

6 Vorgabewert für PULS

mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.



3 Vorgabewert für DISTANZ

mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

4 Vorgabewert für KILOJOULE

mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

Der Computer macht Sie durch ein Signal aufmerksam, wenn der voreingestellte Pulswert überschritten wird.

Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweisfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

7 Treten Sie in die Pedale um mit dem Training zu beginnen.

Mit Modus können Sie die Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training wiederholen bzw. korrigieren.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden.

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.

4.2.4 Intervall-Programm




Programmbeschreibung:

Dieses vorprogrammierte Intervall-Programm zeichnet sich durch eine immer in gleicher Reihenfolge wiederkehrenden Belastungs- und Entlastungsphase aus.

Es sollte wegen der starken Intensitätsschwankungen erst nach 2-3 Wochen Training verwendet werden.

1 Treten Sie in die Pedale, um mit einem bereits gespeicherten Trainingprofil zu trainieren oder drücken Sie die Modus-Taste, um – wenn gewünscht – ein individuelle Trainingseinheit zu programmieren.

Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training (Schritt 2–7):



4.2.5 Watt-Programm


Programmbeschreibung:

In diesem Modus können Sie ein sogenanntes wattgesteuertes (drehzahlunabhängiges) Training absolvieren. Der voreingestellte Wattwert bleibt immer gleich.

D. h. der Tretwiderstand (Watt) wird alle 0,5–4 Sekunden der momentanen Trittfrequenz und Trainingsgeschwindigkeit angepasst.

1 Treten Sie in die Pedale, um mit einem bereits gespeicherten Trainingprofil zu trainieren oder drücken Sie die Modus-Taste, um – wenn gewünscht – ein individuelle Trainingseinheit zu programmieren.

Vorgabe eines Wattwerts und Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training (Schritt 2–7):



3 Vorgabewert für Zeit
Mit + und – eingeben,
mit MODUS bestätigen.

6 Vorgabewert für PULS
mit + und – eingeben, mit
MODUS bestätigen.

Der Computer macht Sie durch ein Signal aufmerksam, wenn der voreingestellte Pulswert überschritten wird.

7 Treten Sie in die Pedale um mit dem Training zu beginnen.

Mit Modus können Sie die Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training wiederholen bzw. korrigieren.

Der Tretwiderstand kann mit + und – während des Trainings in 5-Watt-Schritten reguliert werden.

2 Vorgabewert für Watt
mit + und – einstellen, mit MODUS bestätigen.

3 Vorgabewert für DISTANZ
mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

4 Vorgabewert für KILOJOULE
mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweissfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden.

Bitte beachten Sie, der Widerstand in diesem Programm wird im Wattfeld angezeigt!

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen.

Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.

4.2.6 Zielpuls-Programm



Programmbeschreibung:

Dieses Programm funktioniert nur mit einem Brustgurt (nicht im Lieferumfang enthalten). In diesem Modus können Sie so trainieren, dass sich der Tretwiderstand der festgelegten Zielherzfrequenz automatisch anpasst. Wenn Ihre aktuelle Herzfrequenz unterhalb der von Ihnen eingestellten Zielherzfrequenz liegt, wird der Tretwiderstand alle 10 Sekunden um eine Stufe bis maximal zur Stufe 16 erhöht. Liegt Ihre aktuelle Herzfrequenz über der voreingestellten Zielherzfrequenz-Vorgabe, wird der Tretwiderstand alle 10 Sekunden um eine bis maximal zur Stufe 1 gesenkt.


1 Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen oder drücken Sie Modus-Taste, um – wenn gewünscht – Werte für ein Countdown-Training vorzugeben.

Vorgabe eines Zielpulswertes (Zielherzfrequenz) und Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training (Schritt 2–6):

Wird mit dem Treten begonnen, greift der Computer auf den während der letzten Trainingseinheit in diesem Programm voreingestellten Zielpulswert zurück.

3 Vorgabewert für Zeit
Mit + und – eingeben,
mit MODUS bestätigen.

6 Vorgabewert für PULS
mit + und – eingeben, mit
MODUS bestätigen.



3 Vorgabewert für DISTANZ
mit + und – eingeben, mit
Modus bestätigen.

4 Vorgabewert für KILOJOULE
mit + und – eingeben, mit
Modus bestätigen.

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.

Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweissfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden.

Der Computer macht Sie durch ein Signal aufmerksam, wenn der voreingestellte Pulswert überschritten wird.

7 Treten Sie in die Pedale um mit dem Training zu beginnen.

Mit Modus können Sie die Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training wiederholen bzw. korrigieren.

Wird das Zielpuls-Programm verwendet, muss für eine genaue Steuerung der Belastungsintensität die Pulsabnahme über einen handelsüblichen 5-kHz-Sendebrustgurt (z.B. Modell T31 uncoded von Polar) erfolgen. Von einer Verwendung der Handpulsmessung zur Steuerung des Zielpuls-Programms ist wegen der im Kapitel „Puls-, Herzfrequenzmessung“ angegebenen Gründe der Messgenauigkeit abzusehen.

4.2.7 Test-Programm



Programmbeschreibung:

Dieses Programm dauert 12 Minuten und hat das Ziel, den aktuellen Fitnesszustand des Trainierenden zu ermitteln. Der Benutzer muss vor Testbeginn einen konstanten Tretwiderstand (Watt)

vorgeben, welcher während des Programmablaufes nicht geändert werden kann. Es ist wichtig, dass während des Tests der Puls gemessen wird und der max. Pulswert (max. Herzfrequenz) nicht überschritten wird, da sonst kein korrektes Ergebnis ermittelt werden kann.

WICHTIG:

- Nach 12 Minuten Training zeigt und speichert der Computer folgende Werte der absolvierten Test-Einheit:
Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Entfernung, Summe Kilojouleverbrauch, Durchschnittspuls.
- Vor dem Start der nächsten Test-Einheit werden oben genannte Werte angezeigt.
- Ziel des Test-Programms ist es, dem/der Trainierenden die Möglichkeit zu bieten, unterschiedliche Trainingseinheiten unter gleichen Feldbedingungen (Wattvorgabe) zu absolvieren und Durchschnittsgeschwindigkeit, zurückgelegte Entfernung, Summe Kilojouleverbrauch, verwendete Wattstufe, Durchschnittspuls von verschiedenen Trainingstagen miteinander zu vergleichen.
- Es können nur Trainingseinheiten mit gleichem voreingestellten Tretwiderstand (WATT) verglichen werden.

1 Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen oder drücken Sie MODUS, um – wenn gewünscht – einen Zielwattwert für das 12-Minuten-Training vorzugeben.



2 Vorgabewert für WATT
mit + und - einstellen, mit
MODUS bestätigen

3 Treten Sie in die Pedale,
um mit dem Training zu
beginnen.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden.

Wird mit dem Treten begonnen, greift der Computer auf den während der letzten Trainingseinheit in diesem Programm voreingestellten Wattwert zurück.

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.

4.2.8 BMR-, BMI-, Fett-Messprogramm



Programmbeschreibung:

Dieses Programm dient zur Ermittlung Ihrer persönlichen BMR-, BMI- und Körperfett-Werte.

1 Drücken Sie MODUS, um Ihre persönlichen, benutzerdefinierten Werte für die BMI-, BMR-, Körperfettberechnung festzulegen.

2 Vorgabewert für ALTER
mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen

3 Vorgabewert für GESCHLECHT
mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.

4 Vorgabewert für KÖRPERGEWICHT in kg
mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.

5 Vorgabewert für KÖRPERGRÖSSE in cm
mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen



Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweissfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

6 Messvorgang mit MODUS starten.

Wichtig ist, dass während des gesamten Messvorganges beide Handpuls-Sensoren umfasst werden!

7 Messergebnis

Nach ca. 5–10 Sekunden werden folgende Werte auf der LCD-Anzeige angezeigt:
-Körperfett und BMI werden abwechselnd im Anzeigefeld links mittig angezeigt.
-BMR-Messergebnis wird im Pulsfeld links unten angezeigt.
-„Err“ signalisiert, dass während der Messung ein Fehler aufgetreten ist. In diesem Fall ist die Messung zu wiederholen.

4.2.8.1 Körperfett-Messergebnis

Folgende Tabelle soll Ihnen helfen, Ihren Fettwert einzuordnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass dieser Messung kein medizinisches Messverfahren zugrunde liegt und dieser Wert von seinem tatsächlichen Wert abweichen kann. Für eine genaue Messung Ihres Körperfettgehalts kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt:

GESCHLECHT / FETT %	WENIG	GUT	NORMAL	ZU HOCH
männlich	< 13 %	13 % – 25,8 %	26 % – 30 %	> 30 %
weiblich	< 23 %	23 % – 35,8 %	36 % – 40 %	> 40 %

4.2.8.2 BMI-Messergebnis

Begriffserklärung:

Der BMI dient als Bewertungsmaßstab zur Beurteilung des Körpergewichtes.

Berechnung (Harris-Benedict-Formel):

$BMI = \text{Körpergewicht} : (\text{Körpergröße in m})^2$.

Folgende Tabellen sollen Ihnen helfen, Ihren BMI-Wert einzuordnen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieser Messung kein medizinisches Messverfahren zugrunde liegt.

ALTERSGRUPPE	NORMALER BMI	Abgemagert	= < 15 BMI
19 – 24 Jahre	19 – 24	Untergewicht	= < 17,5 BMI
25 – 34 Jahre	20 – 25	Grenzbereich	= < 19 BMI
35 – 44 Jahre	21 – 26	Normal	= 19 – 24 BMI
45 – 54 Jahre	22 – 27	Übergewicht	= 25 – 29 BMI
55 – 64 Jahre	23 – 28	Fettleibig	= 30 – 39 BMI
> 64 Jahre	24 – 29	Krankhaft fettleibig	= 40 + BMI

4.2.8.3 BMR- Messergebnis (Basal Metabolic Rate)

Begriffserklärung:

BMR ist der tägliche Energiebedarf zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen, gemessen in Ruhe, liegend, bei 20 Grad C, 12 Std. nach Nahrungsaufnahme.

Multiplizieren Sie das BMR-Messergebnis des Computers mit Ihrem Aktivitätsgrad.

Das Ergebnis ist der Energiefaktor Ihres Körpers in kJ (Kilojoule).

AKTIVITÄTSGRAD	AKTIVITÄTSFAKTOR
sehr leicht	BMR x 1,2 (z. B. wenig oder kein Training, sitzende Tätigkeit)
normale Aktivität	BMR x 1,3
mäßig aktiv	BMR x 1,4 (z. B. leichtes Training/Sport, 3–4 Std./Woche)
aktiv	BMR x 1,6 (z. B. viel Training/Sport, 4–5 Std./Woche)
stark aktiv	BMR x 1,9 (hartes Training/Sport & körperliche Arbeit)

4.2.9 Berg Programm

Programmbeschreibung:

Dieses vorprogrammierte Berg-Programm zeichnet sich durch seine gleichmäßig ansteigende Belastung, wie bei einer Bergfahrt, aus und sollte wegen seiner Intensität erst nach 2–3 Wochen Training verwendet werden.

1 Treten Sie in die Pedale, um mit dem Training zu beginnen oder drücken Sie , um den gewünschten Intensitätsgrad (level) und Werte für ein Countdown-Training vorzugeben.

3 Vorgabewert für Zeit

Mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.

6 Vorgabewert für PULS

mit + und – eingeben, mit MODUS bestätigen.


Der Computer macht Sie durch ein Signal aufmerksam, wenn der voreingestellte Pulswert überschritten wird.

Pause-Modus:

Wird durch kurzes einmaliges Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste aufgerufen. Stopp erscheint im Anzeigenfeld und alle Werte stoppen mit dem Zählen. Um die Trainingseinheit wieder fortzusetzen, erneut Zurückstellen/Pause-Taste drücken.

Programm beenden:

Ein Programm kann nur im Pause-Modus durch Drücken einer beliebigen Programmtaste oder durch einen RESET (Neustart) beendet werden.



Sämtliche notwendigen Bedienschritte werden im Hinweisfeld der LCD-Anzeige angezeigt.

Bitte beachten: Der voreingestellte Tretwiderstand kann während des Trainings nicht verändert werden.

Ist ein Vorgabewert bestätigt, kann durch Drücken der Zurückstellen/Pause-Taste wieder auf diesen vorhin eingegebenen Vorgabewert zugegriffen werden.

2 Wählen Sie den gewünschten Intensitätsgrad mit + und – aus, und bestätigen Sie mit MODUS.

Das Programm bietet 3 Intensitätsstufen:

L1 – für „Trainierte Einsteiger“
L2 – für „Fortgeschrittene“
L3 – für „Fitness-Sportler und Profis“

4 Vorgabewert für DISTANZ mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

5 Vorgabewert für KILOJOULE mit + und – eingeben, mit Modus bestätigen.

7 Treten Sie in die Pedale um mit dem Training zu beginnen.

Mit Modus können Sie die Vorgabe von Werten für ein Countdown-Training wiederholen bzw. korrigieren.