

# Kombi 2

FSW102

Art.Nr. 3176014

**KOMPAN**  
Let's play



Die Bank bietet ein perfektes Training für die Rumpf- und Rückenmuskeln, indem sie Übungen wie Leg Lifts und Sit-Ups unterstützt. Einfache Griffe sorgen dafür, dass jeder die Übungen korrekt ausführen kann. Die Kombi 2 ist eine kompakte und effektive Street-Workout-Kombination mit Schrägbank, horizontaler Leiter, Klimmzug-Station und Mehr. Die Kombi

2 ist sowohl für Profis als auch für Anfänger geeignet. Die Klimmzugstange ist aus massivem Stahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 32 mm. Eine ideale Größe für Männer und Frauen, um einen guten Halt zu gewährleisten. Da die Stange in einer Höhe von 233 cm montiert ist, hat jeder Nutzer genügend Platz, um die Klimmzüge korrekt auszuführen.

Produktnummer FSW10201-0901

## Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H 450x344x240 cm

Empfohlenes Alter 13+

Kapazität (Nutzer) 5

Farbauswahl 



Mehr Infos in der KOMPAN Fit App



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Kombi 2

FSW102



Die Pfosten sind aus Ø 101,6 x 2 mm, aus vorverzinktem Kohlenstoffstahl gefertigt und pulverbeschichtet, ein hervorragender Schutz bei allen Wetterbedingungen.



Die Verbinder sind aus druckgegossenem Aluminium hergestellt, das speziell für den Außenbereich und starke Beanspruchung legiert ist. Die Schrauben zur Befestigung der Verbinder sind aus Edelstahl und durch Zink-Unterlegscheiben geschützt.



Alle Stangen, die für Klimzüge vorgesehen sind, bestehen aus massiven, feuerverzinkten Stahlstangen (S235JR) mit einem Durchmesser von 32 mm x 138 m. Dieser Durchmesser bietet für jeden den richtigen Halt.



Die Griffe bieten 4 verschiedene Höhen, um die Hände oder Füße zu platzieren; 48 cm, 76 cm, 104 cm und 132 cm, wodurch die Möglichkeit geschaffen wird, den Schwierigkeitsgrad der Übung anzupassen.



Das Informationsschild besteht aus PA6 (Polyamid) und zeigt die wichtigste Übung und einen QR-Code. Nach dem Scannen führt der QR-Code zu einer animierten Darstellung der Übung und bietet die Möglichkeit, die KOMPAN Sport & Fitness App herunterzuladen, die eine große Anzahl von Übungen und Workouts bietet.



Die Oberfläche besteht aus Ekogrip™ Platten, die aus 15 mm Polyethylen mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus thermoplastischem Gummi bestehen. Die Ekogrip™ Platten haben einen rutschfesten Effekt für komfortables und sicheres Training bei allen Wetterbedingungen.

Produktnummer FSW10201-0901

### Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	133 cm
Fläche des Fallraums	30,2 m <sup>2</sup>
Anzahl Monteure	2
Gesamt-Montagezeit	8.9
Erforderlicher Erdaushub	0,24 m <sup>3</sup>
Betonbedarf	0,04 m <sup>3</sup>
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm
Versandgewicht	213 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓ OFM ✓

### Garantie-Information

EcoCore HDPE	Lebenslang
Pfosten	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Verbindungen	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





# Kombi 2

FSW102

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT im Maßstab 1:100 anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT im Maßstab 1:100 anzuzeigen](#)