

Sport-Thieme Basketballanlage „Utah“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo des Basketballkorbs anzusehen



Achtung
Unsachgemäße
Installation oder
Schwingen am Korbring
kann zu schweren
Verletzungen oder zum
Tod führen.

Hinweise zum Zusammenbau

Die gesamte Basketballanlage, auch wenn sie für Ausstellungszwecke verwendet wird, muss nach dieser Anleitung zusammengebaut und beschwert werden. Die Nichtbeachtung der Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau alle Warnungen und Hinweise. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen mit diesem Produkt zu beaufsichtigen. Dieses Produkt darf nur von 2 Erwachsenen zusammengebaut werden!

Bewegen des Systems

- Das System sollte von mindestens 2 Erwachsenen bewegt werden, die sein Gewicht handhaben können.
- Kindern darf nicht gestattet werden, das System zu bewegen.
- Stellen Sie sich vor das System und ziehen Sie die Stange nach vorne, bis das System auf seinen Rädern ausbalanciert ist.
- Bringen Sie das System an den gewünschten Standort und setzen Sie den Sockel vorsichtig ab.



Achtung

Die Missachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen führen.

Die Missachtung kann auch zu Sachschäden führen.

1. Hängen Sie sich niemals an den Ring und klettern Sie nicht auf den Pfosten, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann. Auch Dunking-Aktivitäten sind auf diesem System untersagt, da es nicht für eine solche Verwendung ausgelegt ist. Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Basketballanlage zu klettern.
2. Lassen Sie das montierte Gerät niemals ohne Gewicht im Tank stehen.
3. Prüfen Sie den Sockel regelmäßig auf undichte Stellen oder lockere Verschlüsse. Langsame Leckagen können dazu führen, dass das System unerwartet umkippt und den Boden beschädigt, wenn es in Innenräumen verwendet wird.
4. Setzen Sie die Standpfostenteile richtig ein. Andernfalls können sich die Standpfostenteile während eines Spiels oder des Transports der Anlage voneinander lösen.
5. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung zusätzlich, ob alle Verschraubungen und Befestigungselemente fest sitzen.
6. Klima, Korrosion oder Missbrauch können zur Funktionsuntüchtigkeit der Anlage führen.
7. Dieses System ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
8. Alle Spieler müssen beim Spielen ausreichenden Schutz tragen.


















Pflege der Pfosten und Wartung des Systems

Die Lebensdauer Ihres Basketball-Systems von vielen Variablen ab. Das Klima, die Einwirkung korrosiver Stoffen wie Salz, Pestizide oder Herbizide sowie übermäßiger Gebrauch oder Missbrauch können dazu führen, dass die Pfosten ihre Funktionsfähigkeit einbüßen, was Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen kann.

Überprüfen Sie Ihr Basketballsystem regelmäßig auf lose Teile, übermäßige Abnutzung und Anzeichen von Korrosion. Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer Ihrer Basketballanlage zu verlängern, müssen Sie die folgenden vorbeugenden Maßnahmen ergreifen:


- Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern. Wenn sie lose sind, ziehen Sie sie fest.
- Überprüfen Sie alle Pfostenteile auf sichtbaren Rost, abgeplatzte oder rissige Farbe. Wenn ein Schaden dieser Art vorliegt, gehen Sie wie folgt vor:
 1. Verwenden Sie ein Schmirgeltuch, um Rost oder abgeplatzte Farbe vollständig zu entfernen.
 2. Reinigen Sie die Stelle mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen.
 3. Tragen Sie zwei Schichten eines hochglänzenden Rostschutzlacks auf die Stelle auf. Lassen Sie die Farbe zwischen zwei Anstrichen trocknen.

Teileliste




Montage des Sockels

Montage des Sockel-Standpfostens



Das Unterteil des Standpfostens Y mit M und G an Sockel BB befestigen.




Die 2 Teile X, Y des Standpfostens mit Schraubensatz D1, D2, D3 montieren.

Befestigen Sie die Pfostenstrebe (U1, U2) wie in der Abbildung gezeigt mit den Schrauben C1, C2, C3 und den Schrauben JD1, D2, D3 am unteren Pfosten (Y) und am Sockel (S).

Montage der oberen Höheneinstellung

Zielbrett/Korb/Tragstange

1. Montieren Sie den Ring (I), das Zielbrett (K) und das Oberrohr (W) mit den Schrauben (B1, B2, B3).
2. Befestigen Sie die Rückwandstreben (L1, L2) am oberen Rohr (W) mit Schraube (D1, D2, D3) und Schraube (F1, F2).
3. Mittelrohr und Oberrohr. Stecken Sie das Oberrohr (W) mit den Schrauben (D1, D2, D3) in das Mittelrohr (X). Die Höhe ist je nach Bedarf einstellbar. Fixieren Sie die Rohre mit der Befestigungsschraube (A).




Befestigen Sie das Netz (I) wie abgebildet am Ring (J).



Sockel-Gegengewicht

Den Sockel (S) mit Wasser oder Sand füllen, damit er fest steht.



Sport-Thieme Basketball Unit 'Utah'

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



Scan QR Code
to watch the
Installation video
of Basketball Hoop



Warning

Improper installation
or swinging on the ring
may cause serious
injury or death

Notice to assemblers

All the basketball system, including those used for displays must be assembled and ballasted according to instructions. Failure to follow instructions could result in serious injury. Please read all warnings and cautions before assembly. It is recommended to supervise children as they play with this product. This product is to be assembled by 2 adults only!

Moving the system

- The system should be moved by at least 2 adults capable of handling its weight.
Children should not be allowed to move the system.
- Stand in front of the system and pull the pole forward until the system is balanced on its wheels.
- Move the system to the desired location and carefully set the base down.

Warning

Failure to comply with these warnings could result in injury.

Failure to comply could also result in property damage.

1. Never hang from the rim or climb on the pole an injury or property damage could occur. For these reasons do not perform dunking type activities on this system as it is not designed for such use.
Do not allow children to climb on the basketball system.
2. Never leave the unit assembled without weight in the tank.
3. Check the base frequently for leaks or loose cap. Slow leakage could cause the system to tip over unexpectedly and damage the floor if used inside.
4. Seat the pole sections properly. Not doing so might allow the pole sections to separate during play or during transportation of this system.
5. Further check before each use if all fittings and hardware are tight.
6. Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
7. This system is not intended for children 3 and under.
8. All players must use sufficient guards when playing.
















Pole care and system maintenance

The life of your basketball system depends on many variables. The climate, exposure to corrosive such as salt, pesticides or herbicides and excessive use or misuse can all contribute to pole failure, which may cause property damage or personal injury.

Check your basketball system frequently for loose hardware, excessive wear and signs of corrosion. For safety reasons and to prolong the life of your basketball system, you must take the following preventive measures:


- Check all nuts and bolts. If any are loose, tighten them.
- Check all pole sections for visible rust, chipped or cracked paint. If either are present, do the following:
 1. Use an emery cloth to completely remove any rust or chipped paint.
 2. Clean the area with a damp cloth and allow it to dry.
 3. Apply two coats of a rust preventative, high gloss enamel to the area. Allow the paint to dry between two coats.

Parts list




Assemble the Base

Assembling the base main pole



Fix the bottom pole Y an base BB by M and G.




Install 2pcs main poles X, Y together by bolts set D1, D2, D3.

As shown in the figure, fix the pole brace (U1, U2) on bottom pole (Y) and base (S) by bolt C1, C2, C3 and bolt D1, D2, D3.

Assemble the upper elevator

Backboard/Hoop/Support rod

1. Assemble the rim (I), backboard (K) and top tube (W) by bolt (B1, B2, B3)
2. Fix the backboard braces (L1, L2) on the top tube (W) by bolt (D1, D2, D3) and bolt (F1, F2).
3. Middle tube and top tube. Insert the top tube (W) into the middle tube (X) by bolt (D1, D2, D3).
The height is adjustable as per requirement. Lock the tubes by the fix screw (A).



Attach the net (I) to the rim (J) as shown.



Basecounterweight

Filling the base (S) with water or sand to keep steady.

