


# Sport-Thieme Hangelleiter „Monkey“

**Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



**Abb. 1:** Hangelpfadelemente

| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung                                       |
|------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 381 9917      | Sport-Thieme Hangelleiter 'Monkey' 2m             |
| 2    | 381 9904      | Sport-Thieme Hangelleiter 'Monkey' 1m             |
| 3    | 382 0201      | Sport-Thieme Hangel-Bogenleiter 'Monkey'          |
| 4    | 382 0012      | Sport-Thieme Hangel-Verbindungsstange 'Monkey' 2m |
| 5    | 382 0009      | Sport-Thieme Hangel-Verbindungsstange 'Monkey' 1m |
| 6    | 382 0403      | Sport-Thieme Hangel-Eckverbindungsstange 'Monkey' |
| 7    | 383 2905      | Sport-Thieme Hangelboard 'Monkey'                 |
| 8    | 382 0100      | Sport-Thieme Hangel-Wandkonsole 'Monkey'          |

# Montageanleitung

zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009, 3829012,  
3820100, 3820201, 3820403, 3832905

**SPORT-THIEME**

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Sport-Thieme Hangelemente eignen sich zur Montage an der Wand oder Decke und verwandeln jeden Raum in einen Kletter- und Hangelparcours.

**Maße:** 100 oder 200 cm

**Gewicht:** zwischen 2,5 – 24 kg je nach Element

**Maximale Belastbarkeit:** 120 kg für alle Elemente außer 382 0012, hier 100 kg



### Achtung!

- Da es sich bei dem Artikel um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, sollten alle Arbeiten sorgfältig durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Der Artikel ist im öffentlichen Bereich nur unter Aufsicht zu benutzen!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

### Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

## Montage

**Benötigte Werkzeuge:** Bohrmaschine, Schraubenschlüssel

**Benötigte Personenzahl:** 2

### Wand/Deckenmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand/Decke prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand/Decke sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

### Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand/Decke entsprechendes Befestigungsmaterial.

Dieses sollte eine Zuglast von mindestens 2,5 kN aufnehmen können. Der Bohrungsdurchmesser der Wandkonsole für die Wand-/Deckenbefestigung liegt bei 11 mm.

### Montageschritt 1

- Halten Sie eine Wandkonsole in der gewünschten Höhe an die Wand oder Decke. Achten Sie darauf, dass das Befestigungsblech an der Wand anliegt. Markieren Sie nun die Bohrungslöcher an der Wand. Es ist nicht zwingend notwendig alle 8 Befestigungspunkte zu nutzen, es sollten aber mindestens 6 Befestigungspunkte genutzt werden.
- Bohren Sie an den markierten Punkten Löcher für das Befestigungsmaterial.
- Verschrauben Sie die Wandkonsole nun fest an der Wand – Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Kontrollieren Sie, dass die Elemente vor der ersten Nutzung.

# Montageanleitung


zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009, 3829012,  
3820100, 3820201, 3820403, 3832905

## Montageschritt 2




- Montieren Sie eine zweite Wandkonsole gemäß Montageschritt 1 mit einem Bohrungsabstand von 195 cm bzw. 95 cm je nach Länge des Hangelementes (Abb. 2).
- Halten Sie nun das gewünschte Hangelement zwischen die beiden Wandkonsolen und verschrauben Sie die Elemente mit den beiliegenden M6 Schrauben, Unterlegscheiben und Hutmuttern.
- Die Reihe kann beliebig um weitere Hangelemente samt Wandkonsolen verlängert werden. Sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung, sofern der Abstand von Boden bis Ausleger der Wandkonsole 201 cm beträgt.
- Eine Montage über Eck ist auch möglich, sofern Sie einen Eckverbinder besitzen (s. Abb. 3)

Eckvariante 1



Eckvariante 2




**Abb. 3: Montage über Eck**

# Montageanleitung

zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009, 3829012,  
3820100, 3820201, 3820403, 3832905

## Montageschritt 3

- Besitzen Sie das Hangelbrett „Monkeyboard“ (Art.-Nr. 383 2905) müssen Sie dieses zunächst gemäß Abb. 4 zusammenbauen



**Abb. 4:** Zusammenbau Hangelbrett „Monkeyboard“

## Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen


### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

# Sport-Thieme "Monkey" Climbing frame

**Thank you for choosing this product!**

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



| Item | Product code | Description                                    |
|------|--------------|------------------------------------------------|
| 1    | 381 9917     | Sport-Thieme "Monkey" Climbing frame, 2 m      |
| 2    | 381 9904     | Sport-Thieme "Monkey" Climbing frame, 1 m      |
| 3    | 382 0201     | Sport-Thieme "Monkey" Arch climbing frame      |
| 4    | 382 0012     | Sport-Thieme "Monkey" Hanging bar, 2 m         |
| 5    | 382 0009     | Sport-Thieme "Monkey" Hanging bar, 1 m         |
| 6    | 382 0403     | Sport-Thieme "Monkey" Corner connection bar    |
| 7    | 383 2905     | Sport-Thieme "Monkey" Monkey bar               |
| 8    | 382 0100     | Sport-Thieme "Monkey" Wall bracket for hanging |

# Installation Manual

for Prod. Code zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009,  
3829012, 3820100, 3820201, 3820403, 3832905

## Product description

### Intended use:

This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will impair safety and void the warranty. The Sport-Thieme climbing elements are suitable for wall or ceiling installation and turn any room into a climbing and monkey bar course.

**Dimensions:** 100 or 200 cm

**Weight:** between 2.5 and 24 kg depending on the element

**Maximum load capacity:** 120 kg for all elements except 382 0012, for which the maximum load capacity is 100 kg



### Warning!

- As this item is a safety-relevant product, all work must be carried out carefully by qualified personnel.
- In public areas, this item may only be used under supervision.
- Use only under the direct supervision of adults.
- Not suitable for children under 3 years of age.
- Ensure that adequate impact protection is provided.
- Contact with chemicals, especially acids, must be strictly avoided.
- Sharp edges may damage the surface.
- Suitable for indoor use only.

### Modification of products:

Any kind of modification will impair safety and void the warranty!

## Assembly

**Tools required:** drill, spanner

**Number of people required:** 2

### Wall/ceiling installation:

Before installing the item, check the wall or ceiling to which it is to be attached. It must be a solid load-bearing wall or ceiling (solid brick, calcium silicate brick, reinforced concrete or wooden beams) that can safely withstand the required tensile forces of the fastening elements. Take care not to drill into any structural load-bearing parts of the building.

If you are unsure whether the wall can withstand these forces, please consult a structural engineer.

### Fastening materials:

Use fastening materials suitable for the condition of your wall or ceiling.

These must be able to withstand a tensile load of at least 2.5 kN. The drill hole diameter of the wall bracket for wall / ceiling mounting is 11 mm.


### Assembly step 1

- Hold a wall bracket against the wall or ceiling at the desired height. Make sure that the fixing plate is flush against the wall. Then mark the drill holes on the wall. It is not absolutely necessary to use all 8 fixing points, but at least 6 fixing points should be used.
- Drill holes at the marked points for the fastening materials.
- Then screw the wall bracket firmly to the wall. Screws and wall plugs are not included. Check that the elements are securely fixed before first use.

# Installation Manual


for Prod. Code zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009,  
3829012, 3820100, 3820201, 3820403, 3832905

## Assembly step 2




- Install a second wall bracket in accordance with assembly step 1, with a drill hole spacing of 195 cm or 95 cm, depending on the length of the climbing element (fig. 2).
- Now position the required climbing element between the two wall brackets and screw the elements together using the enclosed M6 screws, washers and cap nuts.
- The row can be extended as required with additional climbing elements and wall brackets, both horizontally and vertically, provided that the distance from the floor to the bracket arm of the wall bracket is 201 cm.
- Corner installation is also possible, provided that you have a corner connector (see fig. 3).

Corner version 1



Corner version 2




**Fig. 3: Corner installation**

# Installation Manual

for Prod. Code zu Art.-Nr. 3819904, 3819917, 3820009,  
3829012, 3820100, 3820201, 3820403, 3832905

## Assembly step 3

- If you have the “Monkeyboard” monkey bar (product code 383 2905), you must first assemble it in accordance with Fig. 4.



**Fig. 4:** Assembly of the „Monkeyboard“ monkey bar

## Maintenance instructions and care / additional information

### Notes on regular inspection:

- Perform a visual inspection regularly.
- Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the instructions.
- Check the screw connections regularly to ensure they are tight.
- Inspect the equipment for any damage and replace worn parts.