

Sport-Thieme

Sicherung für Kletterwand, abschließbar

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



1. Lieferumfang

Gurtbänder 50 mm

2x Schlösser

4x Schrauben 10 x 70 mit Dübel und Scheiben

2. Zusatzinformationen

Wand/Deckenmontage:	Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial
Lastangaben:	Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Beton der Güte C 25/30 geeignet und nehmen eine Zuglast von 0,5 kN auf
Max. Belastung:	k. a.
Verwendungszweck:	Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden

3. Wartungshinweise und Pflege


Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Polsterelementen, denn durch Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen.

4. Aufbauanleitung

Schritt 1:


Abstand zwischen den Gurten sollte ein Drittel der Mattenhöhe betragen

1. Stellen Sie die Matte aufrecht hin.
2. Befestigen Sie den Gurt mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel
3. Mit Hilfe des Verstellerschnalle können Sie die Länge anpassen
4. Durch ein Schloss lässt sich die Matte vor unbefugtem Benutzen sichern
5. Sollten sich Tragschlaufen an den Matten befinden, können Sie den Gurt durch diese fädeln, um die Sicherung zu erhöhen



Schritt 2:

Stecken Sie das Schloss durch das Loch der Schnalle und verschließen Sie es. Sollten Sie Mattenschutzecken (1205507) verwenden, positionieren Sie diese bitte zwischen Gurt und Mattenkante.



Sport-Thieme

Climbing Wall Protection Lockable

Thank you for choosing this product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



1. Parts list

Webbing straps, 50 mm

2x Locks

4x Screws 10 x 70 with dowels and washers

2. Additional information

Wall/Ceiling Installation: Use suitable mounting materials according to the nature of your wall

Load specifications: The supplied mounting materials are intended for concrete of grade C 25/30 and can withstand a tensile load of 0.5 kN.

Maximum load: n. a.

Intended use: This product is only to be used for its intended purpose

3. Maintenance and care instructions

Perform regular visual inspections. Due to continuous quality control, technical modifications may result in slight deviations from these instructions. Regularly check that all screw connections are secure.

Inspect the device for possible damage and replace worn parts as necessary.


Check the condition of all padded components, as signs of use may appear over time.

4. Assembly steps

Step 1:

The distance between the straps should be one third of the mat height.

1. Place the mat upright.
2. Attach the strap using the supplied screws and dowels.
3. You can adjust the length using the buckle.
4. The mat can be secured against unauthorized use with the lock.
5. If your mats have carrying handles, you can thread the strap through them for enhanced safety.



Step 2:

Insert the lock through the hole in the buckle and close it. If you are using mat corner protectors (120 5507), please position them between the strap and the edge of the mat.

