WESTFALIA Spielgeräte

# Montageanleitung

**für Hüpfscheiben**

## 1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**
  - Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
  - Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1
  - Ⓒ = Fester Boden




**Hinweise:**

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.
- Es ist sicher zu stellen, dass das Spielgerät erst nach Aushärten der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird (mind. 7 Tage). Das Spielgerät ist in der Zeit durch geeignete Maßnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzulässige Nutzung zu sichern.

## 2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
  - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentloch gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.


Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

## 3. Montage

### 3.1. Ausführung mit Fertigfundament




- Hüpfscheibe mit dem Fertigfundament in das Fundamentloch stellen.
- Trageisen bündig abtrennen bzw. umbiegen (z.B. mit einem Hammer umschlagen).
- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamentloch mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).

### 3.2. Ausführung mit betoniertem Fundament

Beispiel
Hüpfscheibe "Blattfloh"




- Fundamentloch mit Beton laut Fundamentplan füllen.
- Hüpfscheibe mit den Erdankern in den Beton stellen ①.

**Hinweis:**

- Ggf. Hüpfscheibe abstützen.

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
  - Nach Aushärten des Fundamentes das Fundamentloch mit überschüssigem Boden oder mit Fallschutz füllen.
    **Wichtig:** Sofern loser Fallschutz verwendet wird, ist sicher zu stellen, dass bei abgerundeten Fundamenten diese mit einer Schichtdicke von min. 20 cm abgedeckt werden (gemäß DIN EN 1176-1). Bei einer festen Oberschicht z.B. mit Rasen sind 10 cm ausreichend.

## 4. Abschließende Arbeiten

- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.


Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com







# FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hüpfscheibe "Blattfloh"**<br>jumping board "Blattfloh" | | **ab 3 Jahre** 3 years up on<br>Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation) | **1,21 × 0,77 × 0,70 m**<br>Größtes Teil (Largest part) | **DIN A4 / M 1:33**<br>Maßangaben in Meter<br>(Dimensions in meters)<br>Techn. Änderungen vorbehalten.<br>(Technical modifications reserved.) | _.._. __.__.____<br>Geändert (Amended)<br>A.B. 26.09.2019<br>Erstellt (Created) |
| **CG1-000-001-00N-0001** | **0,33 m**<br>Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height) | Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1<br>(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4) | **ca. 70 kg**<br>Schwerstes Teil (Heaviest part) | | |

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)




# AUFPRALLFLÄCHE
(IMPACT AREA)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hüpfscheibe "Blattfloh"**<br>jumping board "Blattfloh" | | **ab 3 Jahre** 3 years up on<br>Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation) | **1,21 × 0,77 × 0,70 m**<br>Größtes Teil (Largest part) | **DIN A4 / M 1:33**<br>Maßangaben in Meter<br>(Dimensions in meters) | _._._ __._._._____<br>Geändert (Amended) |
| **CG1-000-001-00N-0001** | **0,33 m**<br>Max. freie Fallhöhe (Max. free fall height) | Bodenarten siehe DIN EN 1176-1-2017-12(D) Tabelle I.1<br>(Soil types for installation outside Germany see DIN EN 1176-1-2017-12 Table 4) | **ca. 70 kg**<br>Schwerstes Teil (Heaviest part) | Techn. Änderungen vorbehalten.<br>(Technical modifications reserved.) | A.B. 26.09.2019<br>Erstellt (Created) |

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2019 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)