

Bedienungs- /Montageanleitung für Volleyballpfosten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:




Abbildung 1: Volleyballpfosten

1. Bedienungs- und Aufbauanleitung

Die Basispfosten werden in ein zu bemessendes Fundament eingegossen. Das Fundament ist in Abbildung 2 dargestellt. Zur Erstellung des Fundamentes ist ein tragfähiger Untergrund notwendig.

Die Einstecktiefe in die Bodenhülsen beträgt 35 cm. Das Fundament für die Hülsen sollte bei gewachsenem Boden ca. 80x80x80 cm groß sein, bei aufgeschüttetem, leichtem Boden ca. 100x100x100 cm.

Hinweis:

Nachdem die Basispfosten sicher stehen, schieben Sie die oberen Volleyballpfosten über die Basispfosten. Sie können nun mit Hilfe der Madenschrauben die Pfosten in der gewünschten Höhe arretieren. Sobald die gewünschte Höhe eingestellt ist, befestigen Sie das Netz an den vorhandenen Ösen.

Legen Sie die Spannschnur des Netzes über den Pfosten und führen Sie diese in die Seilrolle. Haken Sie die Spannschnur in den Karabinerhaken ein und befestigen Sie

den Karabinerhaken an dem Spannschloss. Das Spannschloss verbinden Sie mit den Schekeln an der Kette und dem zweiten Karabiner. Diesen Karabiner haken Sie in das näher zum Pfosten liegende Loch an der unteren Halterung (siehe Abb.3). Durch drehen des Spannschlusses können Sie nun das Netz in der gewünschten Stärke spannen.

Im Anschluss daran haken Sie die Abdeckkappe in die obere Haltevorrichtung und stecken Sie die untere Halterung durch die untere Öffnung der Abdeckkappe. Die Abdeckkappe können Sie nun durch das Sicherheitsschloss sichern (siehe Abb. 4).




Abbildung 2: Fundament für Volleyballpfosten nach DIN EN 1271 (mit und ohne Bodenhülse)

2. Wartung /Pflege und Sicherheitshinweise

Kontrollieren sie bei Verwendung von Bodenhülsen diese regelmäßig auf Ablagerungen und Deformierungen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Volleyballanlage nur den bestimmungsgemäßen Belastungen ausgesetzt wird. Ein Anhängen führt zu Überbelastung der Pfosten und Netzseile und zieht eine Zerstörung der Anlage nach sich!

Prüfen Sie den festen Sitz der oberen Volleyballpfosten und ziehen Sie gegebenenfalls die Madenschrauben nach.




Abbildung 3: Spannvorrichtung

Abbildung 4: Abdeckung mit Sicherheitsschloss*

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!



Hinweis:

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team