

SCX12 Batterie Autonom



(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 1 Anzeige
- 1 Bedienpult
- 1 Ladegerät für Bleibatterien
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 Sockeln (zum Aufstellen auf dem Boden)
- Montage- und Bedienungsanleitung

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich :	Außen
Steuerung :	Funk (868 MHz)
Lesbarkeit :	100 m, Sichtwinkel >160°
Abmessungen :	500 x 300 x 65 mm
Gewicht :	4 Kg
Speisung :	interne Bleibatterie 2 x 12V 2,3Ah
Frontseite :	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
Integrierte Hupe :	96dB auf 1m

Anzeigefunktionen

12 Angriffszeit :	2-stellig, rot (Ziffernhöhe 23 cm)
Timer Stop :	1 roter Leuchtpunkt (5 cm)

Bedienpulte

1 Bedienpult :	(340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display
1 Transportkoffer :	zur Aufbewahrung der Pulte (360 x 260 x 90mm)

BETRIEB : FUNKTIONNIERT ALLEINE / AUTONOM

Optionen

Installationsgestell



MULTISPORT SHOT-CLOCKS Readability 80 m

BASKET BALL 3x3

SCX 12 BA



(non contractual picture)



Display functions

12 seconds attack timer: 2 red LED digits (23 cm) per display
Timer Stop: 1 red LED dots (5 cm) per display

Control consoles

1 console: (340 x 175 x 60 mm) with LCD screen
1 carrying case: for control console (270 x 200 x 50 mm)
1 charger (radio): Hold the consoles in charge when there are not in use. (Autonomy max 16 h)

WORKS INDEPENDANTLY FROM A MAIN SCOREBOARD

Composition

- 1 electronic display board
- 1 control console,
- 1 carrying case for control console
- 1 battery charger
- Operating and installation instructions

Description

- Use :** Outdoor
- Transmission :** Radio (868 MHz) – Works independently from a main scoreboard
- Readability :** 80 m, angle >160°
- Dimensions :** 500 x 300 x 65 mm
- Weight :** 2,5 kg per unit
- Power supply :** integrated built in lead acid batteries (2 x 12V/2,3Ah) allowing a battery life of about 16 hours when totally charged
- Power consumed:** 33 VA
- Protection :** Unbreakable and anti-reflection polycarbonate front face (DIN 18032-3)
- Integrated Horn :** 115 dB at 1m



MULTISPORT Temps d'attaque 12 secondes

BASKET BALL 3x3

SCX 12 Autonome batterie extérieur



(image non contractuelle)

Composition

- 1 afficheur électronique
- 1 pupitre de commande,
- 1 valisette de rangement pour pupitre de commande
- 1 câble secteur
- 1 pied en polycarbonate (Installation au sol)
- Notices d'utilisation et d'installation

Description technique

Utilisation :	Extérieure
Transmission :	Radio (868 MHz)
Lisibilité:	100m, angle >160°
Dimensions:	500 x 300 x 65 mm
Poids :	2,5 kg
Alimentation :	batterie plomb intégré (2 x 12V/2,3Ah) –autonomie 16 heures (selon usage)
Puissance consommé:	33 VA
Protection :	Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)
Klaxon intégré :	115 dB à 1m
Câble secteur (fourni) :	25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm ²

Fonctions d'affichage

Temps d'attaque 12 secondes:	2 chiffres LED rouges (23 cm)
Arrêt chono:	1 point LED rouge (5 cm)

Pupitre de commande

1 pupitre de commande :	(340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD
1 valisette de rangement:	pour pupitre (360 x 260 x 90 mm)

Options

Led Strip :	Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA) à installer derrière les paniers de Basket Ball, synchronisé avec le chronomètre principal pour s'allumer à la fin du temps de la période.
Châssis d'installation	Pour installation derrière les paniers de basket.

