



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 12 12 30154 022

Zertifikatsinhaber:**Eurotramp Trampoline
Kurt Hack GmbH**Zeller Str. 17/1
73235 Weilheim
DEUTSCHLAND**Prüfzeichen:****Produkt:****Trampoline**

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

028-71386831-102

Gültig bis:

2017-12-02

Datum, 2013-01-11

(Martin Schmied)

Seite 1 von 9



Product Service

ZERTIFIKAT**Nr. Z1A 12 12 30154 022****Modell(e):**

Minitramp 112, Minitramp 125
 Teamgym, Doppelminitramp
 Open-End-Minitramp,
 Master School, Master
 Grand Master School, Grand Master
 Grand Master Exclusiv,
 Grand Master Exclusive Premium
 Bodentrampolin Adventure
 Bodentrampolin Standard
 Bodentrampolin Grand Master
 Hobbytramp
 Octotramp Jumbo, Octotramp Familiy
 Octotramp Beginners
 Trimm Tramp

Kenndaten:

Minitramp 112
 Artikelnummer: 5000
 Rahmengröße aussen: 112 x 112 cm

 Tuch: 60 x 60 cm
 Anzahl der Stahlfedern: 28
 Stärke der Abdeckung: 16 mm

weitere Kenndaten siehe Anlage 1

Geprüft nach:

EN 13219:2008

**Produktions-
stätte(n):**

30154



Kenndaten – Masstabelle

Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
	Minitramps																						
50000	Minitramp 112	112 x 112	60 x 60	x											28	x				16	23-29	-	2/1
50010		35,6 - 42,5		x												x	x			16			
50018				x												x		x		16			
50500										x					28		x			16			
50510										x						x	x			16			
50017				x												x			x	16			
50600									x						28		x			16			
50200				x											28		x			16			
50201				x											28			x		16			
50127				x												x		x		16			
60000	Minitramp 125	125 x 125	70 x 70	x											32					16	25,5-32	-	2/1
60010		35,3 - 40,5		x												x				16			
60500										x					32					16			
60510										x						x				16			
60018				x												x		x		16			
45300	Open-End-Minitramp Premium	120 x 120	60 x 70						x						32					24	38,5	-	3

Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
45500	Open-End-Minitramp Standard	35,5 – 37,5								x					32					24		-	
45600	Open-End-Minitramp School									x					32					24		-	3
60020	Teamgym (Euroteam)	125 x 130	60 x 60						x						36					24	58	-	2/-
60024		23,7 – 28,5			x										40					24			
23000	Doppel-Minitramp	350 x 190	292 x 92							x					98 +4					32	140	-	4
23300	Doppelminitramp Ultimate DMT	H1 = 43 – 53 H2 = 70					x								98 +4					32		-	
Großgeräte																							
04000	Grand Master Exclusiv 6 x 4 mit Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213				x								11 8					32		-	1/1
04100	Heberollständer																						
04200	Heberollständer S + C																						
05000	Grand Master Exclusiv 6 x 6 mit Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213						x						11 8					32	250	-	1/1
05100	Heberollständer																						
05200	Heberollständer S + C																						
04150	Grand Master Exclusiv 4 x 4 mit Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213		x										11 8					32	250	-	1/1
04250	Heberollständer																						
04350	Heberollständer S + C																						



Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
08050	Grand Master Exklusiv, 4 x 5 mit Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213				x								118					32	250-		1/1
08150	Heberollständer																						
08250	Heberollständer S + C																						
04400	Grand Master Exklusiv, 13 x 13 mit Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213							x					118					32	250-		1/1
04410	Heberollständer																						
04420	Heberollständer S + C																						
04500	Grand Master Exklusiv, 45 mm Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213								x				118					32	250-		1/1
04510	Heberollständer																						
04520	Heberollständer S + C																						
04600	Grand Master Exklusiv, School Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213	x											118					32	250-		1/1
04610	Heberollständer																						
04620	Heberollständer S + C																						
04700	Grand Master Exklusiv, PVC Rollständer	520 x 305 H1/h2 = 115	426 x 213									x			118					32	250-		1/1
04710	Heberollständer																						
04720	Heberollständer S + C																						



Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
13000	Grand Master, 13mm Rollständer	520 x 305	426 x 213							x					118					32	220-		1/1
13100	Heberollständer	H1/h2 = 108																					
13200	Heberollständer S + C																						
14000	Grand Master, School Rollständer	520 x 305	426 x 213	X											118					32	220-		1/1
14100	Heberollständer	H1/h2= 108																					
15000	Grand Master, 45 mm Rollständer	520 x 305	426 x 213							x					118					32	220-		1/1
15100	Heberollständer	H1/h2 = 108																					
15200	Heberollständer S + C																						
17000	Grand Master School, School Rollständer	520 x 305	426 x 213	x											118					32	220-		1/1
17100	Heberollständer	H1/h2 = 108																					
17200	Heberollständer S + C																						
17300	Grand Master School, PVC Rollständer	520 x 305	426 x 213									x			118					32	220-		1/1
17400	Heberollständer	H1/h2 = 108																					
17500	Heberollständer S + C																						



Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
18000	Master, School	457 x 275	366 x 183	X											10 0					32	190		1/2
18100	Rollständer	H1/h2= 99																					
18100	Heberollständer																						
19000	Master, 13 mm	457 x 275	366 x 183							x					10 0					32	190	-	1/2
19100	Rollständer	H1/h2 = 99																					
19100	Heberollständer																						
19200	Heberollständer S + C																						
21000	Master, 45 mm	457 x 275	366 x 183								x				10 0					32	190	-	1/2
21100	Rollständer	H1/h2 = 99																					
21100	Heberollständer																						
21200	Heberollständer S + C																						
22000	Master School, School	457 x 275	366 x 183	x											10 0					32	190	-	1/2
22100	Rollständer	H1/h2 = 99																					
22100	Heberollständer																						
22200	Heberollständer S + C																						
22300	Master School, PVC	457 x 275	366 x 183									x			10 0					32	190	-	1/2
22300	mit Rollständer	H1/h2 = 99																					
22400	Heberollständer																						
22500	Heberollständer S + C																						




Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
	Bodentrampoline																						
94000	Adventure	300 x 200	212 x 112									x			62					32	120x		5/-
94800		(h1/h2 = 100)											x		62					32	120x		5/-
95000	Standard	464 x 281	366 x 183									x			100					32	190x		5/2
95900		(h1/h2 = 115)		x											100					32	190-		5/2
95130									x						100					32	190-		5/2
95450										x					100					32	190-		5/2
96000	Grand Master	524 x 311	426 x 213									x			118					32	220x		5/1
96400		(h1/h2 = 115)			x										118					32	220-		5/1
96450						x									118					32	220-		5/1
96460							x								118					32	220-		5/1
96660								x							118					32	220-		5/1
96130									x						118					32	220-		5/1
96450										x					118					32	220-		5/1
96900				x											118					32	220-		5/1



Product Service

Artikelnummer	Rahmen, Tuch	Rahmengröße Rahmen (außen) Rahmenhöhe (oben) h1, h2 [cm]	Tuch [cm]	School	Ganzperlon	4 x 4 mm Bänder	4 x 5 mm Bänder	4 x 6 mm Bänder	6 x 6 mm Bänder	13 x 13 mm Bänder	45 x 45 mm Bänder	PP-Gewebe schwarz	PVC-beschichtetes Gittergewebe (gelb)	Drahtverstärktes Gurtgewebe	Stahlfeder Anzahl	Gummikabel	Abdeckung Standard	Abdeckung Vernäht (integriert)	Abdeckung Klettverschluss	Stärke Abdeckung [mm]	Gewicht [kg]	Outdoor-Eignung	Klassifizierung Typ/Größe
	Fitness																						
85000	Hobbytramp	365 x 223 H1/h2 = 90	280 x 140									x			80					32	110x		1/-
90000	Octotramp Jumbo	460 H1/h2 = 90	385									x			120					24	170x		1/-
90001	Octotramp Family	400 H1/h2 = 90	325									x			104					24	150x		1/-
90002	Octotramp Beginners	340 H1/h2 = 90	265									x			88					24	130x		1/-
83000	Trimm Tramp	110 (Eckmaß)	85 (Eckmaß)									x			36					16	11, - 3		2/-
83500												x			x					16	11, - 3		2/-

München, 11.01.2013


Martin Schmied