

bis max. 60 cm

Fallhöhe



1 | Sport-Thieme Turnmatte "Superleicht"

Nach EN 12503-1 Typ 3. Für den Einsatz im Schul- und Vereinssport sowie im Kindergarten. Als Boden- und Gerätturnmatte mit Niedersprüngen bis 60 cm geeignet. Bei der Turnmatte sind Klettecken und sonstige Elemente, um mehrere Matten zu


verbinden, nicht erforderlich. Der auf der Unterseite aufkaschierte, äußerst rutsch-



Oberseite: Polygrip



Turnmatte "Superleicht" Ideal geeignet zum Turnen in Kindergarten, Schule und Verein



Blau	Gelb	Grün	Rot	Versandgewicht ca.	Preis
I 11 222 9805	I 11 222 9818	11 222 9821	11 222 9834	2 kg	89,95
□ 11 222 9007	☐ 11 222 9010	☐ 11 222 9023	☐ 11 222 9036	5 kg	225,—
□ 11 222 9049	☐ 11 222 9052	☐ 11 222 9065	☐ 11 222 9078	8 kg	245,—
□ 11 239 0808	☐ 11 239 0811	☐ 11 239 0824	☐ 11 239 0837	9 kg	275,—
	☑ 11 222 9805 □ 11 222 9007 □ 11 222 9049	☑ 11 222 9805 ☑ 11 222 9818 □ 11 222 9007 □ 11 222 9010 □ 11 222 9049 □ 11 222 9052	☑ 11 222 9805 ☑ 11 222 9818 ☑ 11 222 9821 ☐ 11 222 9007 ☐ 11 222 9010 ☐ 11 222 9023 ☐ 11 222 9049 ☐ 11 222 9052 ☐ 11 222 9065	☑ 11 222 9805 ☑ 11 222 9818 ☑ 11 222 9821 ☑ 11 222 9834 □ 11 222 9007 □ 11 222 9010 □ 11 222 9023 □ 11 222 9036 □ 11 222 9049 □ 11 222 9052 □ 11 222 9065 □ 11 222 9078	☑ 11 222 9805 ☑ 11 222 9818 ☑ 11 222 9821 ☑ 11 1 222 9834 ② kg ☐ 11 222 9007 ☐ 11 222 9010 ☐ 11 222 9023 ☐ 11 222 9036 ⑤ kg ☐ 11 222 9049 ☐ 11 222 9052 ☐ 11 222 9065 ☐ 11 222 9078 8 kg

feste Waffelrücken garantiert einen sicheren Halt am Boden und verhindert das Auseinanderrutschen der Matten. Durch die hohe Kantengenauigkeit ist ein enges Aneinanderlegen mehrerer Matten möglich. Die Oberfläche ist fest am Schaumkern kaschiert, was eine Faltenbildung unmöglich macht und die Sicherheit beim Turnen erhöht. Ein spezieller Sandwichkern (Leicht- und Weichschaum) sorgt für sehr gute Dämpfungseigenschaften. Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.



Einsatzgebiet: Bodenübungen. Niedersprünge bis max. 60 cm Fallhöhe



Kindergarten, Schule, Verein



Oberseite: Genoppter Turnmattenstoff

Unterseite: Waffelboden

Kern: Schaumstoff



Verbund-

ab 149,95



Die Matte RG 100 für Kindergärten



Zubehör

2 | Sport-Thieme Turnmatte "Sportime"

Nach EN 12503-1 Typ 3. Die preiswerte Alternative. Verbundschaum RG 100 und Turnmattenstoff sind fest miteinander verklebt. Hierdurch erhalten Sie zusätzliche Sicherheit, da eine Faltenbildung nicht möglich ist. Die Unterseite ist mit einem gummierten Waffelboden ausgestattet. Die Matte ist damit noch rutschhemmender und eignet sich hervorragend für eine großflächige Verlegung.

Ausführungen und Preise: siehe Tabelle.

Kern und Bezug fest verklebt Faltenfreie Turnfreude

Fytrem	rutsch	hemmend	ler Waff	alhode

Maße (LxBxH)	Genoppter Turn- mattenstoff Blau	Versand- gewicht ca.	Preis
150x100x4 cm	☐ 11 120 2045	9 kg	149,95
150x100x6 cm	☐ 11 120 2003	12 kg	164,95
150x100x8 cm	□ 11 120 2016	15 kg	184,95
200x100x4 cm	☐ 11 120 2058	12 kg	174,95
200x100x6 cm	□ 11 120 2029	16 kg	184,95
200x100x8 cm	☐ 11 120 2032	19 kg	215,—

3 | Neu! Sport-Thieme Turnmatten-Reinigungsmittel-Konzentrat "Clean"

Set aus 10 Litern Reinigungsmittel und einer 1 l Sprühflache. Alkalisches Reinigungsmittel mit bakterizider Wirkung für abwaschbare Turnmatten. Geeignet für HACCP Anwendung. Besonders ergiebig, 10 l Konzentrat ergeben 200 l Desinfektionsmittel. 11 299 7201 Set 179,95

Grundpreis je Liter 18,-

Achtung! Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Au-genreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern ge-langen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Au-gen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen





Weitere Hygieneartikel sport-thieme.de Hygienekonzept

4 | Sport-Thieme Transportwagen Mit geschlossener Plattform aus Birken-Multiplex-Holz zur schonenden Lagerung und zum sicheren Transport. Mit je 2 Bockund Lenkrollen ø 125 mm. Belastbar bis



Genrüft durch TÜV ALISTRIA - Zertifikat Nr -1903-PS19-290-Z



online: