



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029254 0029 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Sportgeräte 2000 GmbH**
HELO Sportsysteme
Schinkelstr. 15
31137 Hildesheim
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Tore, Rasensport**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713293352-1

Gültig bis: 2028-04-05

Datum, 2023-04-26

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029254 0029 Rev. 00

Modell(e): 1-04-021, 1-04-022, 1-04-015, 1-04-006, 1-04-023,
 1-04-024, 1-04-018, 1-04-016, 1-04-007, 1-04-012,
 1-04-013, 1-04-003, 1-04-004, 1-04-019, 1-04-017,
 1-04-008, 1-04-014, 1-04-005, 1-04-020, 1-03-010,
 1-03-011, 1-03-042, 1-03-012, 1-03-017, 1-03-023,
 1-03-022, 1-03-019, 1-03-020, 1-03-021

Kenndaten:

A3 – standortgebunden:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-03-010	300x200cm	Kleinfeldtor eckverschweißt, Netzbügel	28,4 kg
1-03-011	300x200cm	Kleinfeldtor eckverschweißt in Bodenhülse	28,4 kg
1-03-042	300x200cm	Kleinfeldtor vollverschweißt in Bodenhülse	27,0 kg

A3 – ortsveränderlich Typ3:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-03-012	300x200cm	Kleinfeldtor Eco, vollverschweißt, mit Transportrollen	39,8 kg
1-03-017	300x200cm	Kleinfeldtor, vollverschweißt	35,0 kg
1-03-023	300x200cm	Kleinfeldtor, Antivandal	35,4 kg

A3 – ortsveränderlich Typ4:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-03-022	300x200cm	Kleinfeldtor, vollverschweißt, mit SimplyFix	52,9 kg
1-03-019	300x200cm	Kleinfeldtor, vollverschweißt, mit SimplyFix	46,0 kg
1-03-020	300x200cm	Kleinfeldtor, vollverschweißt, mit SimplyFix	45,0 kg
1-03-021	300x200cm	Kleinfeldtor, vollverschweißt, mit SimplyFix	55,6 kg

A1 – ortsveränderlich Typ2:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-04-021	120x80cm	Mini-Tor eckverschweißt	9,1 kg
1-04-022	180x120cm	Mini-Tor eckverschweißt	12,5 kg
1-04-015	120x80cm	Mini-Tor vollverschweißt	15,7 kg
1-04-006	120x80cm	Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	17,1 kg
1-04-023	120x80cm	Mini-Tor klappbar	9,0 kg
1-04-024	150x100cm	Mini-Tor klappbar	10,6 kg
1-04-018	120x80cm	Mini-Tor klappbar	17,0 kg

A1 – ortsveränderlich Typ3:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-04-016	180x120cm	Mini-Tor vollverschweißt	20,0 kg
1-04-007	180x120cm	Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	20,0 kg
1-04-012	120x80cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt	22,3 kg
1-04-013	180x120cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt	30,6 kg
1-04-003	120x80cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	24,5 kg
1-04-004	180x120cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	30,6 kg
1-04-019	180x120cm	Mini-Tor klappbar	22,0 kg



ZERTIFIKAT

Nr. Z1 029254 0029 Rev. 00

A2 – ortsveränderlich Typ3:

Art.-Nr.	Abmessungen	Bauart	Gewicht
1-04-017	240x160cm	Mini-Tor vollverschweißt	25,0 kg
1-04-008	240x160cm	Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	25,0 kg
1-04-014	240x160cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt	38,3 kg
1-04-005	240x160cm	Safety-Mini-Tor vollverschweißt mit PlayersProtect	38,3 kg
1-04-020	240x160cm	Mini-Tor klappbar	28,0 kg

Geprüft nach: DIN EN 16579:2020