

Zertifikat Nr.: 3510.03064.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: HASPO Sportgeräte GmbH & Co. KG
License holder
Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Fertigungsstätte: HASPO Sportgeräte GmbH & Co. KG
Manufacturing location
Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Ausstellungsdatum: 29.05.2025
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: Spielfeldgeräte
Product
Handballtore (Artikelübersicht siehe Anlage 1)

Technische Beschreibung: Siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 749:2006-01
Safety tested according to:

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

Permission to use the test mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültigbis zum: 28.05.2030
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Marko Beckmann
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 2
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 2

Technische Beschreibung:

Technical description

Artikelübersicht:

Handballtore 3,00 x 2,00 m, transportabel, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, mit starren Netzbügeln und Bodenrohr aus verzinktem Stahl, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2006	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung schwarz
2007	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung rot
2008	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung blau
20096	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung schwarz
20097	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung rot
20098	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung blau
Handballtore 3,00 x 2,00 m, in Bodenhülsen stehend, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, mit starren Netzbügeln, Netzbügelstreben und Bodenrohr aus verzinktem Stahl, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2016	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz
2017	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
2018	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
20196	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz
20197	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
20198	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
Handballtore 3,00 x 2,00 m, transportabel, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, mit klappbaren Netzbügeln, Netzbügelstreben und Bodenrohr aus verzinktem Stahl, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2056	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung schwarz
2057	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung rot
2058	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung blau
20596	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung schwarz
20597	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung rot
20598	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung blau
Handballtore 3,00 x 2,00 m, in Bodenhülsen stehend, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, mit klappbaren Netzbügeln, Netzbügelstreben und Bodenrohr aus verzinktem Stahl, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2066	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz

Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2067	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
2068	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
20696	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz
20697	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
20698	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
Handballtore 3,00 x 2,00 m, transportabel, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, ohne Netzbügel, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2076	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung schwarz
2077	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung rot
2078	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, Feldabklebung blau
20796	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung schwarz
20797	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung rot
20798	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, Feldabklebung blau
Handballtore 3,00 x 2,00 m, in Bodenhülsen stehend, Latte / Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm, ohne Netzbügel, mit Netzhaltern	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
2026	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz
2027	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
2028	verschraubt mit innenliegenden Alu-Gußeckverbindern, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
20296	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung schwarz
20297	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung rot
20298	verschraubt mit innenliegenden Stahleckwinkeln, mit Bodenhülsen Einstecktiefe 300 mm und Abdeckkappen, Feldabklebung blau
Bodenverankerungen für Handballtore	
Artikelnummer / Produktnummer	Beschreibung
211	Bodenverankerung für freistehende Tore, für alle Tore mit werkseitig angeschweißten Laschen oder Bohrungen; verzinkte Stahlbodenanker mit Innengewinde und Sechskantschrauben mit Unterlegscheibe
213	Einbausatz für Hallenböden; 2 Einlassplatten Ø 75 mm und Handrädern
12279	Spiralförmige Verankerungen und Befestigungslaschen aus verzinktem Stahl

Hinweis: Verwendung nur mit Netzen, die die Anforderungen der DIN EN 749 erfüllen.

Anwendungsbereich: Handballtore für Training und Wettkämpfe, öffentlicher Bereich
Scope: