Zertifikat Nr.: 3510.03068.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: HASPO Sportgeräte GmbH & Co. KG
License holder Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Fertigungsstätte: HASPO Sportgeräte GmbH & Co. KG
Manufacturing location Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden

Ausstellungsdatum: 18.08.2025
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark

Erzeugnis: Spielfeldgeräte - Volleyballgeräte
Product Volleyballpfosten, Artikel siehe Anlage 1

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 1271:2015:01
Safety tested according to:

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).
Permission to use the test mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 17.08.2030
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:

Dipl.-Ing. (FH) Marko Beckmann
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Dieses Zertifikat besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 3
This certificate consists of: 1 sheet, 1 annex page 1 – 3

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Prüfstelle für Gerätesicherheit, Ichtershäuser Str. 32, 99310 Arnstadt

Technische Beschreibung:
Technical description

Artikelübersicht

Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit außenliegender Spindelspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, inkl. fest montierter Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
510	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
5101	Mittelpfosten, baugleich mit 510, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitiger Spann-/Haltevorrichtung
512	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
5121	Mittelpfosten, baugleich mit 512, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitiger Spann-/Haltevorrichtung
518	baugleich mit 512, jedoch ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
5184	baugleich mit 512, jedoch gelb pulverbeschichtet und ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender Spindelspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, inkl. abnehmbarer Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen, nach DVV2-Norm	
Artikelnummer	Beschreibung
513	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
514	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender Spindelspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, inkl. abnehmbarer Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
515	aus Alu-Profilen 80 x 80mm
516	aus Alu-Profilen Ø 83mm
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender, kugelgelagerter Spindelspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Feststellschraube, inkl. abnehmbarer Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen, nach DVV1-Norm	
Artikelnummer	Beschreibung
531	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
532	aus Alu-Profilen Ø 83 mm

Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit außenliegender Flaschenzugspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, inkl. Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
5102	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
51012	Mittelpfosten, baugleich mit 5102, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitiger Spann-/Haltevorrichtung
5122	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
51212	Mittelpfosten, baugleich mit 5122, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitiger Spann-/Haltevorrichtung
5183	baugleich mit 5122, jedoch ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
51842	baugleich mit 5122, jedoch gelb pulverbeschichtet und ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender Flaschenzugspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, inkl. Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen, nach DVV2-Norm	
Artikelnummer	Beschreibung
5132	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
5142	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
5193	baugleich mit 5132, jedoch ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
51942	baugleich mit 5132, jedoch gelb pulverbeschichtet und ohne Bodenhülsen und Abdeckkappen
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender Flaschenzugspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Handrad, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
5152	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
5162	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
Volleyballpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit innenliegender, kugelgelagerter Flaschenzugspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Netzhöhenverstellung durch Feststellschraube, inkl. Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen, nach DVV1-Norm	
Artikelnummer	Beschreibung
5312	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
5322	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
Spielpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus 2 Stück Pfosten, mit jeweils 2 Stück, außenliegenden Haken-Schiebe-Elementen, stufenlose Höhenverstellung durch Handrad, inkl. Bodenhülsen Einstecktiefe 350 mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
521	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
5211	Mittelpfosten, baugleich mit 521, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitigen Haken-Schiebe-Elementen
522	aus Alu-Profilen Ø 83 mm
5221	Mittelpfosten, baugleich mit 522, jedoch nur 1 Stück Pfosten mit beidseitigen Haken-Schiebe-Elementen

Multispielpfosten, Höhe über Flur 2.650 mm (Gesamtlänge 3.000 mm), bestehend aus jeweils 1 Stück Mechanikpfosten und Gegenpfosten, mit außenliegender Spindelspannmechanik und Haltevorrichtung, stufenlose Höhenverstellung durch Handrad, inkl. abnehmbarer Kurbel, Bodenhülsen Einstecktiefe 350mm und Abdeckkappen	
Artikelnummer	Beschreibung
541	aus Alu-Profilen 80 x 80 mm
542	aus Alu-Profilen Ø 83 mm

In dieser Auflistung nicht immer einzeln aufgeführt sind mögliche Farbvarianten der Volleyballpfosten mit der zusätzlichen Ziffer "4" (gelb pulverbeschichtet) in der Artikelnummer, da diese ansonsten baugleich sind.

Hinweis: Verwendung nur mit Netzen, die die Anforderungen der DIN EN 1271 erfüllen.

Anwendungsbereich:
Scope:

Außen- / Innenbereich, öffentlicher Bereich